

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 23 décembre 2011 - Semaine 50-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 50 (12 au 18/12/2011)

Grippe

- Activité grippale modérée. Deux confirmations biologiques cette semaine, positives en PCR au virus grippal A/H1N1pdm.

Dengue

- Activité faible, pas de cas confirmé.

Diarrhées

- Activité en augmentation depuis plusieurs semaines surtout chez les plus de 4 ans.

Fièvre

- Activité en hausse aux urgences du CHPf.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Epidémie de gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 36 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés au Bureau de veille sanitaire, dont 24 à *S. enteritidis*. Parmi ces 36 cas, 15 ont été hospitalisés.

- L'ensemble des éléments d'enquête et d'analyses actuellement disponibles impliquent la filière des oeufs comme origine de cette épidémie. Des mesures préventives sont en cours de mise en place avec le Ministère de l'Agriculture, de la Santé et les éleveurs.

- **Dans l'attente, les Ministères de la Santé et de l'Agriculture communiquent sur les règles d'hygiène et de préparation des oeufs à respecter (cuisson conseillée à 65°C pendant 5 mn au minimum).**

- **Nous demandons à tous les médecins de bien vouloir demander des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite infectieuse.**

Dengue

- Pensez à proposer un prélèvement aux malades présentant un tableau clinique de dengue, et en particulier s'il s'agit de voyageurs en provenance de zones affectées par la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Dengue dans le Pacifique

- Sérotype 4 aux îles Marshall : au 19 décembre, 1225 cas de dengue clinique ont été rapportés, 158 hospitalisations et aucun décès. Le nombre de cas a fortement diminué ces dernières semaines. La lutte anti vectorielle est toujours en vigueur à Majuro et à Ebeye, avec l'application de pesticides et la destruction des gîtes larvaires dans les zones affectées.

- Sérotype 2 dans l'Etat de Yap, États fédérés de Micronésie : au 19 décembre, 833 cas de dengue clinique ont été rapportés, 159 hospitalisations et 2 décès confirmés. Le taux d'attaque sur Yap est d'environ 10%, celui de Fais island est supérieure à 25%. A ce jour, il est difficile de dire si l'épidémie commence à diminuer. Les efforts de lutte anti vectorielle se poursuivent.

Typhoïde à Fidji

- Le gouvernement a annoncé une urgence de santé publique et a lancé une réponse multisectorielle à l'épidémie de fièvre typhoïde dans le village reculé de Nanoko. Seize cas de typhoïde ont été confirmés en laboratoire et 20 autres cas sont suspectés. La recherche des contacts, un traitement approprié des cas suspects, la promotion du lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène personnelle ont été mis en œuvre.

L'équipe du Bureau de veille sanitaire souhaite, à l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française, d'excellentes fêtes de fin d'année.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM