

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 30 décembre 2011 - Semaine 51-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 51 (19 au 25/12/2011) :

Grippe

- Activité grippale modérée. Une prélèvement positif en PCR au virus grippal A/H1N1pdm, sur 2 prélèvements réalisés

Dengue

- Activité faible, pas de cas confirmé.

Diarrhées

- Activité modérée

Fièvre

- Activité toujours en hausse aux urgences du CHPf, pouvant traduire une petite épidémie de syndromes viraux

AUTRES ACTUALITES LOCALES :

Persistance de toxi-infections alimentaires à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 38 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés au Bureau de veille sanitaire, dont 28 à *S. enteritidis*. Parmi les 38 cas à *S. enteritidis*, 17 personnes ont été hospitalisés.

- L'ensemble des éléments d'enquête et d'analyses actuellement disponibles permettent d'incriminer les oeufs produits dans certains élevages de Pf comme étant à l'origine de cette épidémie. Plusieurs élevages pourraient être concernés, mais le plan de prélèvement et d'analyse est toujours en cours.

- **Dans l'attente, le Ministère de la Santé communique sur les règles d'hygiène et de préparation des oeufs à respecter, avec pour l'instant la recommandation de cuisson complète des oeufs (65°C pendant 5 mn au minimum).**

- Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous demandons à tous les médecins de bien vouloir demander des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite infectieuse.

Dengue

- Pensez à proposer un prélèvement aux malades présentant un tableau clinique de dengue, et en particulier s'il s'agit de voyageurs en provenance de zones affectées par la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES :

Dengue dans le Pacifique

- Sérotype 4 aux îles Marshall : Au 21 décembre, il était rapporté 1295 cas suspects dont 589 cas confirmés par test rapide. Aucun décès

- Sérotype 2 dans l'Etat de Yap, États fédérés de Micronésie : au 27 décembre, le nombre total de cas cliniques rapporté était de 929

- Le cas suspecté importé de Dengue 2 d'un voyageur en provenance de Fiji a été infirmé par les autorités françaises

L'équipe du Bureau de veille sanitaire souhaite, à l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française, d'excellentes fêtes de fin d'année.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM